

## Discussion

L'exploration du parasite sous thoracoscopie a permis de comprendre l'origine de la douleur et son mécanisme, ainsi que l'abord et l'extraction du parasite calcifiée

En effet le parasite momifié, rigide, agit comme une aiguille qui pique la plèvre par ses extrémités acérées. Après l'ablation du parasite, le patient n'a plus accusé des douleurs thoraciques. Il est sorti de l'hôpital au 2<sup>e</sup> jour post opératoire.

## Le traitement des cancers coliques

Sangana G.

Unité PJ Desault, Chirurgie viscérale, Centre hospitalier de Versailles

## Résumé

Le traitement des cancers coliques en occlusion doit traiter l'occlusion mais aussi le cancer en respectant les règles de la chirurgie carcinologique. Le traitement des cancers du côlon droit et du côlon transverse en occlusion est bien codifié. Il consiste en une résection colique droite, élargie à gauche en présence d'un cancer du côlon transverse.

Le traitement des cancers du côlon gauche est plus controversé. La résection segmentaire précédée d'un lavage colique peropératoire est le traitement de choix pour ce type de pathologie. La colectomie subtotale est réservée aux patients porteurs d'une ischémie ou d'une perforation diastatique du côlon droit ou d'une deuxième localisation néoplasique synchrone, la colostomie première restant pour nous une indication d'exception.